Cornichon violet

Vass4R02s041-045





Collection Vassal-Montpellier

1961Mtp1

6-A-140

~~III Planche 15 S 9~~

Cornichon violet

4 Rg 2 s 41-45

FH

Cornichon violet

+ 4 R 2 s 41.45


















Désignation : Cornichon violet

Clos Planche 6 Côté A N° 140

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 27.8.56

+1

s1 - 3
s2 - 5
s3 - 2
s4 - 1
s5 - 0

Pr: 2.

1e époque

Désignation : Cornichon Violet

Clos Planche 6 Côté A N° 140

Vigueur : 3

Charge :

Parait être
Diamond jubilee grape : 65139

Date de mâturité: 13-8-57

0

Pr: 3

Piqué par les moineaux

s1 - 3
2 - 4
3 - 4
4 - 4
5 - 3

1e époque

PR=2

Cornichon Violet

Désignation :

Clos Planche 6 Côté A N° 140.

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 20-8-1958
+1

Charge :

s. 1 8
2 12
3 2
4 4
5 0

Cornichon violet

Année 1956
n° . . . . Planche . . . . Côté . 6 A 140 .

	Nombre total	DATES 19	22	24	27				
1	4	0	0	1	2	x			
2	~~4~~ 2	0	0	0	0				
3	4	0	0	1	2	x			
4	4	0	0	1	3	x			
~~5~~									

II 27-3-56 D +1

Cornichon violet

Année 1957
N° . . . . Planche . . . . Côté . 6 A 140

	Nombre total	DATES 12-3	15-3	19-3					
1	~~4~~ 6	3	3	3					
2	~~4~~ 4	1	2	4					
3	4	0	0	2					
4	3	1	1	2					
~~5~~									

IIIe D le 16-3-57
+7

Cornichon violet –

Année 1958

N° . . . . Planche . . . . Côté . 6A140 . . . .

	Nombre total	DATES							
		18-3	21-3	26/3					
1	6	0	2	3 x					
2	7	1	2	3					
3	6	1	2	2					
4	6	1	4	6 x					
s. coulée – 5									

D le 26-3-58 IIe

+3

Cornichon violet

Année 1959

N° .... Planche 6A140 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		7/3	11-3	13.3	17.3				
1	8	0	0	1	3				
2	6	0	0	0	0				
3	~~8~~ 6	0	1	2	3				
4	4	0	0	0	3				
5	5	2	4	4	5				

D le 17-3-59

+1

Désignation : Cornichon violet

VASSAL Planche 6 Côté A N° 140 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 3 f révolutée

39 - D: glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9)
d: cotonneuses

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes ~~(8)~~ - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1re feuille blanche

Lamdar

24 mai 1955

Désignation : Cornichon violet

VASSAL Planche 6 Côté A N° 140 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (6) - autres (9). 3f révolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

D duveteux

duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

16-5-56 Rouquin

N° ordre

Désignation : Cornichon violet

VASSAL Planche 6 côté A N° 140 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . partiellement

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

25 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : Cornichon violet

VASSAL Planche 6 côté A N° 140 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

Tuel

2 ≠ uniformes supérieur partiellement coloré

N° ordre

Désignation Cornichon violet

VASSAL planche 6 côté A N° 140 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bret - 1 AOUT 1955

N° ordre

Désignation Cornichon ~~Rouge~~ Violet

VASSAL planche 6 côté A N° 110 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Boursiquot

24 AOUT 1959

N° d'ordre

Désignation Cornichon violet

VASSAL planche 6 côté A N° 140 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde (6) - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rouquier 6-9-56

Dénomination ....Cornichon Violet....................................

Planche .....6...... côté ...A.... Rang 140... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..10.15.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bernal

N° d'ordre: 070 301 . . . Désignation: . Cornichon violet.
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . Vas. . 6 A 140. . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③

9 - L_1/L . . . . . ; . . . ① - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . ① - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - ② - ③.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - ⑤
Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧. Truel